

БЕЗРАМОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



ООО "АТ-РА"

E-mail: sales@at-pa.ru

Website: www.at-pa.ru

КОМПАКТНОЕ НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

СЕРИЯ ЭКРАНОВ LIGHT BOX

Четкое отображение
захватывающего контента



тонкие и
бесшовные



высокая
яркость



удалить



удобное
управление



множеств
размеров



различные
формы



рамки 0.68CM



ультратонкие
3.5CM



РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И РАЗМЕРОВ

Размер, который в прошлом требовалось подгонять под заказ, сегодня стал стандартом, что избавляет от высоких затрат на настройку и долгого ожидания. Нет необходимости тратить время и энергию на разъяснение деталей.

Представлен полный ассортимент от маленьких и изысканных мини-моделей до величественных гигантских моделей.

С помощью таких методов монтажа, как подвешивание на стену, подъём и встраивание, вы можете найти наиболее подходящий вариант независимо от размера вашего помещения или сценария использования.

Линейчатый / квадратный / обычный Доступны различные формы, а специальные формы могут быть соединены для создания уникального креативного и персонализированного оформления витрины



Обычный размер



Вытянутый




Квадратные экраны




Варианты монтажа

МИНИМАЛИСТСКИЙ ДИЗАЙН РАЗРУШАЮЩИЙ ТРАДИЦИОННОЕ ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ



ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТОНКИЙ КОРПУС

Идеальное сочетание технологий и искусства делает его неразрывным со стеной и идеально вписывается в пространство. Плоская задняя панель без выпуклого корпуса, позволяющая избавиться от ограничений, связанных с традиционной толщиной экрана дисплея, и рельефный дизайн обеспечивают более высокую масштабируемость



4K разрешение экрана

Экран высокой чёткости с разрешением 4K, представляет аутентичный стиль и потрясающее отображение контента. Благодаря широкому углу обзора 178° вы избавитесь от ограничений по углам обзора, и каждая часть картинки будет четкая. Четырехсторонний равносторонний дизайн с минимальными рамками, толщина рамки составляет всего 0,68 мм, соотношение сторон экрана достигает 97,14%, его можно устанавливать горизонтально и вертикально, устраняя визуальные ограничения и обеспечивая свободу использования.



178°
Широкий угол
обзора




0.68cm
Тонкие рамки



97.14%
Эффективная
область






ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ

- Профессиональное программное обеспечение CMS для создания и распространения контента в интуитивно понятном интерфейсе мобильных телефонов и компьютеров
- Воспроизведение видео, текста, изображений, времени, погоды и т.д. на экране лайтбокса без использования внешнего программного или аппаратного обеспечения

- Мгновенное удаленное обновление контента с помощью мобильного телефона или компьютера, регулировка яркости экрана, громкости, включения / выключения и т.д.




ШИРОКИЙ СПЕКТР ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Экран полностью функционален и подходит для различных помещений, таких как торговые центры, офисные здания, различные магазины, рестораны, супермаркеты, спортивные залы, гостиницы, станции метро, банки, аэропорты, больницы и правительственные учреждения, предлагая оптимизированные решения для отображения рекламы и информации.

Стандартные размеры горизонтальный и вертикальный монтаж



16:9 соотношение сторон






Вытянутые экраны

горизонтальный и вертикальный монтаж



Соотношение сторон 32:9, 48:9



Квадратные экраны


горизонтальный и вертикальный монтаж



Соотношение сторон 8:9



450x500.5x35(mm)




482.5x546x35(mm)




558x632x35(mm)



617x699x35(mm)



726x827x35(mm)



1265x1115x35(mm)

Квадратные экраны

горизонтальный и вертикальный монтаж



Соотношение сторон 1:1



360x360x35(mm)




485x485x35(mm)



560x560x35(mm)



617x617x35(mm)



725x725x35(mm)





1113x1113x35(mm)

INTOUCH экраны

горизонтальный и вертикальный монтаж



Соотношение сторон 16:9



Спецификация



Диагональ	21.5/23.8/27/32/43/55/65/75/85"			Артикул для заказа: xx(диагональ)-xx(соотношение сторон)-xx(вид исполнения)	
Крепление	настенный, подвесной, встраиваемый, напольный кронштейн, передвижной кронштейн, теле-скопический кронштейн и т.д				
Контраст	1500:1	Динамики	2 * 5W		
Углы обзора	178(H)/178(V)	Толщина рамки, мм	6.8		
Яркость (cd/m ²)	500/700/1000/1500	Разъемы	USBx2/HDMIx1/RJ45x1		
Напряжение питания	100V-240V,50-60 Hz	Формат видео	RMVB,FLV,AVI,MOV,WMV,MP4,MPEG etc		
Версия ОС	Android7.1/ 9.0/11.0	Формат изображения	JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF		
Ориентация	Горизонтальная / Вертикальная	Формат звука	MP4, WMAM WAV, APEM FLAC, AAC etc		
Частота экрана	60Hz	Язык меню	Русский, Английский, Китайский и другие		
Режим работы	24 /7	Крепление VESA	YES		
Сеть	4G/Ethernet/WIFI	Закаленное стекло	опция		
RAM/ROM	2+32/4+64/8+128	Цвет	Серебристый, Черный, Белый и другие		
Разрешение матрицы	2K/4K	Аксессуары	Настенное крепление, Пульт ДУ, Кабели и другие		